


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 2BAR/29PSI
- -THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 2BAR/29PSI



CODICE	FINITURA	NOTE
2100/290	GRIGIO/GREY	
2100/290-A	NERO/BLACK	
2100/290-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 2100_290	DISEGNO DI PROPRIETA	A' RISERVATA	
ARCHIVIO: //	A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	QUOTE IMPORTANTI	
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	ESPONENTE DI MODIFICA	
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS			
NORMATIVE:			



DIS.N°: 2100/290			GRUPP0						
			- RUBINETTERIA PER GAS LIQUIDO/TAPS FOR LIQUID GAS						
- COLONNINA 1 RUBINETTO - G1/2"									
- STANDOUT 1 TAP - G1/2"									
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg:			
6	04-06-2015	AGGIORNAMENTO 3D/GRAPHIC UPDATE			TD	PEZZO FINITO Kg : 1.033			
PRIMA EMISSIONE: 12-02-1998				DISEGNO STAMPO:					
NOTE					EUBWYIU: V/	EUGI IU- 3			